

Rodzaje zamknięć

- Flip top - nasadzany - Ø 50 mm



Rodzaj: Flip top standard
Średnica: 50 mm
Gwint: Nasadzany
Otwór dozujący: 1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
3.0 mm (nasz standard)
5.0 mm
8.0 mm

Materiał: PP, PE (dla tub mono)
Kolory standardowe: czarny, biały połysk, biały mat, transparentny
Inne kolory flip-topów dostępne na zamówienie



Rodzaj: Nasada typu "shoulder"
Średnica: 50 mm
Gwint: Nasadzany
Otwór dozujący: 10.0 mm

Dostępne standardowe kolory: czarny, biały połysk, biały mat, transparentny.
Inne wersje dostępne na zamówienie



dostępna również wersja slim



Rodzaje zamknięć

- Flip top - nasadzany - Ø 40 mm, Ø 35 mm



Rodzaj: Flip top standard
Średnica: 35 mm, 40 mm
Gwint: Nasadzany
Otwór dozujący: 1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
3.0 mm (nasz standard)
5.0 mm

Materiał: PP, PE (dla tub mono)
Kolory standardowe: czarny, biały połysk, biały mat, transparentny
Inne kolory flip-topów dostępne na zamówienie



Rodzaj: Nasada typu "shoulder"
Średnica: 35 mm, 40 mm
Gwint: Nasadzany
Otwór dozujący: 10.0 mm

Dostępne standardowe kolory: czarny, biały połysk, biały mat, transparentny.

Inne wersje dostępne na zamówienie

Rodzaje zamknięć

- Nakrętka Ø 50 mm, Ø 35 mm



Opcjonalnie dla Ø 50 mm, Ø 35 mm:
główka z membraną aluminiową



Rodzaj:	Stand up	Stand up
Średnica:	35 mm	50 mm
Gwint:	M15 x 1.5	TR22 x 3




Rodzaj:	Nasada typu "shoulder"	
Średnica:	35 mm	50 mm
Gwint:	M15 x 1.5	TR22 x 3
Otwór dozujący:	2.95 mm	max. 10.0 mm
	5.60 mm	mm

Inne rodzaje nasad na życzenie

Rodzaje zamknięć

• Nakrętka Ø 30 mm




Rodzaj: Stand up/ High cap
Materiał: PP
Wysokość: 21.55 +/- 0.2 mm
Wykończenie: Matowe białe

Rodzaj: Nasada typu "shoulder"
Materiał: PE
Wysokość: 1.8 mm, 3.0 mm
Wykończenie: Błyszczące białe



Rodzaj: Stand up/ High cap
Materiał: PP
Wysokość: 22 +/- 0.2 mm
Wykończenie: Błyszczące transparentne

Rodzaj: Nasada typu "shoulder"
Materiał: PE
Wysokość: 1.8 mm, 3.0 mm
Wykończenie: Błyszczące transparentne



Rodzaj: Stand up/ High cap
Materiał: PP
Wysokość: 15 +/- 0.25 mm
Wykończenie: Błyszczące białe

Rodzaj: Nasada typu "shoulder"
Materiał: PE
Wysokość: 1.8 mm, 3.0 mm
Wykończenie: Błyszczące białe

Dwa rodzaje nakrętek - z uszczelnieniem i bez



Opcjonalnie:
główna z membraną aluminiową

Rodzaje zamknięć

- Nakrętka Ø 19 mm



Opcjonalnie:
główka z membraną aluminiową

Inne rodzaje nasad na życzenie



Rodzaj: Stand up
Średnica: 19 mm
Gwint: M11 x 1.5



Rodzaj: Nasada typu "shoulder"
Średnica: 19 mm
Gwint: M11 x 1.5
Otwór dozujący: 1.5 mm, 4.8 mm



Rodzaj: Stand up
Średnica: 19 mm
Gwint: M9 x 1.25



Rodzaj: Cannula (wąski aplikator)
Średnica: 19 mm
Gwint: M9 x 1.25
Otwór dozujący: 1.2 mm